





1
2
3
4
5



Maßtabelle und Stoffverbrauch (gerundet)

Karys fällt **größengerecht** aus. Als typischer Blusenschnitt sitzt sie aber eher körpernah und etwas kürzer. Wenn du es legerer und länger magst, solltest du eine Nummer größer nähen.

Bitte miss Körpergröße und Brustumfang des zu benähenden Kindes und vergleiche die beiden Werte miteinander. Falls sie zu sehr voneinander abweichen, empfehle ich, eine Mischgröße zu nähen. Dazu nimmst du die zum Brustumfang passende Größe in der Breite und die zur Körpergröße passende Größe in der Länge.

Beispiel: Das Kind misst 117 cm und hat einen Brustumfang von 56 cm. In diesem Fall würde ich empfehlen, in der Weite 110 zu nähen, aber die Längen der Größe 116 zu nehmen. Die Gummibänder werden passend zur gewählten Weite, hier Größe 110, geschnitten. Die Weite der Bluse kann zusätzlich durch die Länge der Gummibänder etwas angepasst werden, indem du 1 bis max. 2 cm zugibst oder weglässt.

Körpergröße in cm	Richtwert Brustumfang	Gesamtlänge fertige Bluse	Stoffverbrauch ¹ (Standardärmel)	Stoffverbrauch ² (Flügelärmel)	Gummiband (10-13 mm)
74	49 cm	31,1 cm	40 cm	45 cm	27 cm
80	50 cm	33,1 cm	40 cm	50 cm	27 cm
86	51 cm	35,1 cm	45 cm	60 cm	28 cm
92	53 cm	37,1 cm	45 cm	65 cm	28 cm
98	54 cm	39,1 cm	50 cm	70 cm	40 cm
104	55 cm	41,1 cm	55 cm	70 cm	41 cm
110	57 cm	43,2 cm	60 cm	75 cm	42 cm
116	59 cm	45,3 cm	70 cm	80 cm	42 cm
122	61 cm	47,3 cm	70 cm	85 cm	44 cm
128	63 cm	49,3 cm	80 cm	85 cm	45 cm
134	64 cm	51,4 cm	80 cm	90 cm	46 cm
140	66 cm	53,4 cm	85 cm	90 cm	47 cm
146	70 cm	56,1 cm	90 cm	95 cm	65 cm
152	73 cm	59,0 cm	90 cm	100 cm	68 cm
158	76 cm	61,7 cm	105 cm	115 cm	70 cm
164	80 cm	64,5 cm	110 cm	120 cm	73 cm

¹ mit ungekräuseltem Vorderteil und Standardärmeln, Stoffbreite 145 cm

² mit gekräuseltem Vorderteil und Flügelärmeln, Stoffbreite 145 cm

Diese beiden Angaben sollen dir helfen, einen groben Überblick über den Stoffverbrauch zu bekommen. Da Karys in sehr vielen Varianten genäht werden kann, können nicht alle möglichen Kombinationen berücksichtigt werden.




Sommerbluse „Karys“ (Version 2.0) - © olilu (Corina Stoyan), 2019.

Genähte Einzelstücke dürfen verkauft werden, Massenproduktion ist ausgeschlossen.

Dieses eBook darf - auch ausgedruckt - nicht kopiert, getauscht oder weitergegeben werden.

Schnitteilliste

- A – Passe (2x gegengleich)
- B – Vorderteil ungekräuselt (1x im Stoffbruch) ODER
- C – Vorderteil gekräuselt (1x im Stoffbruch)
- D – Rückenteil (1x im Stoffbruch oder geteilt)
- E – Seitenteil (4x oder 2x)
- F – Standardärmel (2x) ODER
- G – Flügelärmel (2x) ODER
- H – Kappärmel (2x)



Zuschnitt

Für alle Schnittteile musst du beim Zuschnitt auf dem Stoff noch **Naht- und Saumzugaben** hinzufügen (sofern du bei den Großformatdateien nicht schon die entsprechende Ebene eingblendet hattest). **Nahtzugabe (NZ)** bekommen alle Kanten, die später mit einer anderen Kante zusammengenäht werden. Hier nehme ich immer 1 cm. **Saumzugabe (SZ)** bekommen die Kanten, die später gesäumt, d.h. umgeschlagen und festgenäht werden. Für die Unterkante der Bluse empfehle ich 2-3 cm, für die Säume der Ärmelchen eher 1-2 cm.

Den Halsausschnitt (an Schnittteil A und D) solltest du **immer ohne Nahtzugabe** zuschneiden, es sei denn, du möchtest die Passen doppeln. Bitte lies dir dazu das entsprechende Kapitel durch.

Wichtiger Hinweis: Webware franst leicht aus und muss daher an allen Kanten versäubert werden. Bitte versäubere auch dann, wenn es in der Anleitung nicht explizit erwähnt wird und achte bei allen Schritten penibel darauf, dass der Stoff ordentlich unter dem Nähfuß liegt, sonst nähst du leicht ungewollte Falten hinein.



24



Das Ärmelchen klappt du nun einfach nach innen, schneidest überstehende Gummi- und Webbandreste (sofern vorhanden) ab und versäuberst die Nahtzugabe von der unteren Kante der Bluse aus über die Schulter und auf der anderen Seite wieder zurück zur anderen Kante in einem Rutsch.

25



Klappe das Ärmelchen wieder aus, lege die ganze versäuberte Kante Richtung Vorder- bzw. Rückenteil und stepe sie in einem Rutsch von rechts ab.

Auf das Absteppen sollte auf keinen Fall verzichtet werden, weil die Ärmel und die Seitenteile nur so den gewollten Stand bekommen.



24



Stecke jetzt ein Seitenteil rechts auf rechts an das Vorderteil.

Achte auf die Passzeichen!

Zwischen Kappärmel und Seitenteil sind ein paar Zentimeter Platz.

Berücksichtige beim Stecken immer die Breite deiner Nahtzugabe!

Nähe das Seitenteil mit Geradstich fest.
Noch nicht versäubern!

25



Klappe das festgenähte Seitenteil zur Seite auf ...



4



Das Anziehen geht noch einfacher, wenn du das Rückenteil komplett teilst.

Verzichte dazu auf die horizontale Trennung des Schnittteils B und wende die Anleitung für das geteilte obere Rückenteil einfach auf das gesamte Rückenteil an.

5



Anstatt das Vorderteil C zu kräuseln, kannst du auch zwei oder drei Kellerfalten legen.



Sommerbluse „Karys“ (Version 2.0) - © olilu (Corina Stoyan), 2019.
Genähte Einzelstücke dürfen verkauft werden, Massenproduktion ist ausgeschlossen.
Dieses eBook darf - auch ausgedruckt - nicht kopiert, getauscht oder weitergegeben werden.




Kappärmel

6

Stoffbruch
Fadenlauf
hintere Mitte

Halsausschnitt ohne Nahtzugabe!



12

Kontroll-
kästchen
3x3 cm



einkräuseln

Karlys

Naht- und Saumzugabe